



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DREJTORIA E AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

**Laboratori Fiziko-Mekanik dhe Kimik i
Departamentit të Tekstilit**

*Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Universiteti
Politeknik, Sheshi "Nënë Tereza", Tirane*

**Numri i Regjistrimit
LT 007**

**Akreditohet për të kryer analiza laboratorike sipas listës
bashkëngjitur në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2005 "Kërkesa të
Përgjithshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues"**

Kjo çertifikatë është e vlefshme e bashkëlidhur me listën e analizave të akredituara

Data e akordimit të akreditimit 4.05.2007

Çertifikata është e vlefshme deri më datë 4.05.2011

**Ky akreditim do të jetë i vlefshëm për deri sa të jetë në
përputhje me kërkesat e Standardit SSH EN ISO/IEC 17025:2005
udhëzuesve të EA dhe ILAC dhe dokumentave të lëshuara nga DA.**

**Drejtori i Përgjithshëm
Agim Anxhaku**


Drejtorja e Akreditimit
LT 007 04. 05. 07

Lëshuar me date 4.05.2007

Drejtorja e Akreditimit nuk garanton çdo rezultat të fituar nga laboratorit. Laboratori është subjekt i vizitave mbikqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e çertifikatës kontaktoni me DA tel: 04 362566.

Drejtorja e Akreditimit është nënshkruese e marrëveshjes së bashkëpunimit me EA- Bashkepunimi European për Akreditim dhe është anëtar shok i ILAC- Bashkepunimi Nderkombetar për Akreditimin e Laboratorëve

LT 007 04. 05. 07

E vlefshme deri me 04.05.2011

Laboratori Fíziko-Mekanik dhe Kimik i Departamentit te Tekstilit te UPT

Lista e analizave për të cilat akreditimi është i vlefshëm

n°	Materiali/ Produkti i testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose provës	Teknika e provës	Standardi/Metoda e provës
1	Fibra	Identifikim	NA *		ISO1833:1977, ISO 5088:1976
2	Tekstile	Gjeresia	0.5-2000 mm		SSH 658:1988
3	Tekstile	Dendësia	NA		ISO 7211/2:1984
4	Tekstile	Qëndrueshmëria	0-2000N		ISO 13934- 1:1999 ISO 13937-2:2000 ISO 9073-3:1997
5	Tekstile	Masa	0-200g		SSH 658-5:1988 ISO 9073-1:1989
6	Tekstile	Trashësia	0-10mm		EN ISO 5084:1996 SSH ISO 9073-2:2000
7	Tekstile	Lagështia	0-100%		SSH 658-10 1988
8	Tekstile	Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje dhe në fërkim	Nota 1-5		ISO C01 -C04-105:1989
9	Tekstile	Hollësia e fillit	0-200g		SSH 659-2:1988
10	Tekstile	Lloji ithurjes	NA		ISO 7211/1:1984
11	Konfeksione	Qëndrueshmëria e tegelit të qepjes	0-2000N		ISO 13935- 1:2002
12	Fibra	Qendrueshmëria	0-500 CN		ISO 5079:1995
13	Fibra	Gjatësia	0-200mm		ISO 6989:1981
14	Fibra	Hollësia	0-60		ISO 137:1975
15	Fibra	Yndyra	0-200g		SSH 1581/7-88
16	Filli	Qendrueshmëria	0-30N		SSH 659-4:1988
17	Filli	Dredhje	0-10000		SSH 659-3:1988



LT 007 04. 05. 07

E vlefshme deri me 04.05.2011

Laboratori Fíziko-Mekanik dhe Kimik i Departamentit te Tekstilit te UPT

18	Filli	Mosbarazi	0,1-99		Nr.M-018:2007*
19	Filli	Masa e torkës	0-1 kg		SSH659-2:1988
20	Lëkurë	Përcaktimi i depërtueshmërisë së avujve të ujit	0.1-1gr		S SH 1150-5:1989
21	Lëkurë	Përcaktimi i depërtueshmërisë së ujit	sek		S SH 1150-3:1989
22	Lëkurë	Përcaktimi i Higroskopicitetit	0-200g		S SH 1150-2:1989
23	Lëkurë	Përcaktimi i Mosregjies	Vizual		S SH 1150-20:1989
24	Lëkurë	Përcaktimi i Qëndrueshmërisë së Faqes Gjatë Përkuljes	Vizual		S SH 1150-6:1989
25	Lëkurë	Përcaktimi i Trashësisë	0-10mm		S SH EN ISO 2589:2002
26	Lëkurë	Përcaktimit të Lagështisë	0-200g		S SH 1150-9:1989
27	Lëkurë	Përcaktimit të pH	4-9	pHmeter	S SH EN ISO 4045:2002
28	Lëkurë	Qëndrueshmërisë së Ngjyrës së Mostrave të Vogla në Solucionet e Pastrimit të Thatë	Vizual		S SH EN ISO 11643:1993
29	Lëkurë	Përcaktimit të Qëndrueshmërisë së Ngjyrës në Spërkatjen me Ujë	Vizual		S SH EN ISO 15700:2002
30	Lëkurë	Qëndrueshmërisë së Ngjyrës në Ujë	Vizual		S SH EN ISO 11642:2002

Shkurtime:

NA -not applicable-e paaplikueshme

Nr.M-018:2007- (In house method) Metodë e laboratorit

EN- Europäische Norm- **Standardi European**

SSH- **Standard Shqiptar**



Rishikimi Nr.2
Dt. 02.03.2011

LT 007 04. 05. 07

E vlefshme deri me 04.05.2011

Laboratori Fíziko-Mekanik dhe Kimik i Departamentit te Tekstilit te UPT

ISO- Internal Standard Organisation- Organizata ndërkombëtare e Standardeve

Drejtuesi Laboratorit:	Genti GUXHO
Zv. Menaxheri Cilësisë:	Ermira SHEHI
Tel&Faks:	355 4 223707
Email:	genti.guxh@UPT-tekstilmoda.org
Adresa:	Sheshi ``Nënë Tereza`` Nr .4 Tiranë Shqipëri



Drejtori Përgjithshëm



Gëzim Karapici

